

Coleção de laminados 2025-2026

**Encontre o piso que combina com a sua personalidade**

balterio

**no ordinary floors**



Encontre um ponto de venda oficial b**alterio.com.es**

**Immenso - IMM61074 Carvalho Ipanema**

Criamos pavimentos extraordinários para pessoas que esperam grandes coisas da vida, que não se contentam com o quotidiano, que vão além para procurar valor acrescentado e que querem refletir a sua personalidade e estilo de vida nos pavimentos das suas casas.

**O QUE TORNA OS PAVIMENTOS LAMINADOS BALTERIO EXTRAORDINÁRIOS >**

**Encontre o piso que combina com a sua personalidade**

balterio

**no ordinary floors**

←


| | |
|---|---|
| **Porquê escolher a Balterio** | PÁG. 4 |
| **Coleção** | PÁG. 16 |
| **Acessórios** | PÁG. 50 |

# Qualidade incomparável



# A Balterio satisfaz todas as suas expectativas que vão além do quotidiano: desenvolvemos e concebemos os nossos pavimentos de acordo com as tendências atuais, mas pensando sempre em si. Os nossos pavimentos são resistentes à água e têm um estilo contemporâneo, e ainda pode encontrar o nosso pavimento de 7 mm com preços mais acessíveis.

## QUALIDADE INCOMPARÁVEL

Você quer um pavimento duradouro, e é isso que lhe oferecemos, além da melhor relação qualidade-preço e garantias de longa duração. Os pavimentos Balterio são resistentes e estáveis. Resistentes a impactos, desgaste e riscos, compatíveis com aquecimento e refrigeração por piso radiante.


## GARANTIAS DE LONGO PRAZO

Não terá de se preocupar com a durabilidade: os nossos pavimentos incluem uma garantia residencial de até 25 anos. No caso dos pavimentos resistentes à água, oferecemos uma garantia de estanqueidade* de até 10 anos.

## PRODUÇÃO RESPONSÁVEL


A Balterio é uma grande aliada do ambiente. Os nossos pavimentos laminados ostentam o selo PEFC, o selo ecológico da UE e o selo EPLF. Estas certificações são uma garantia da nossa gestão florestal responsável, produtos de qualidade duradoura e um processo de produção sustentável.

**AC4**




Os pavimentos laminados Balterio AC4 são adequados para uso residencial intenso e uso comercial intermédio.

**AC5**




Os pavimentos laminados Balterio AC5 oferecem uma maior resistência ao desgaste, tanto para uso residencial como comercial.










EU Ecolabel : SE/035/001




*Encontre mais informações em **balterio.com.es**



# Desenhos vivos

Cada lâmina é
única, tal como
na natureza.

Os produtos da Balterio são tão semelhantes à madeira autêntica que é difícil distinguir as tábuas do parquet natural. A nossa coleção de pavimentos laminados apresenta um contraste e uma profundidade sem precedentes. Até os veios e nós da madeira parecem reais.



**Decorações em madeira acolhedoras e vivas, com cores intensas, grande riqueza de detalhes e muita personalidade.**

## INSPIRADO NA NATUREZA

Descubra pavimentos intensos, com cores vivas, escuras ou claras, inspirados no carvalho natural e passando por outras madeiras mais exóticas, como o nogueira ou o castanheiro; veios suavizados e nós pronunciados, estilos delicados e rústicos, oleados e branqueados...



## VARIAÇÃO NATURAL

Os pavimentos formados por lâminas idênticas não apresentam um aspeto realista. Por isso, apostamos na variedade da natureza. Os diferentes decores das nossas coleções premium são formados por até 14 lâminas diferentes entre si, cada uma com o seu próprio padrão de madeira, de modo que quase não há repetição no pavimento.



As texturas com variações em diferentes níveis de profundidade proporcionam maior realismo

# Uma sensação verdadeiramente autêntica

As qualidades dos pavimentos Balterio não se limitam ao seu aspeto, o seu toque também é genuíno. Apresentam as fissuras e os nós típicos da madeira autêntica. Trabalhamos para levar o realismo da natureza à sua casa porque isso está no nosso ADN. Reproduzimos a madeira e conferimos-lhe uma textura realista graças à nossa tecnologia avançada.


## TEXTURAS FIELES À SUA ORIGEM NATURAL

Os pavimentos Balterio têm um toque «true-to-nature», ou seja, fiéis à sua origem natural. O processo de prensagem acentua os nós e os veios da madeira natural com variações de profundidade e brilho em diferentes níveis. Adoramos explicar cada pequena diferença nas suas texturas, mas, sinceramente, é melhor vê-las e senti-las ao vivo.

True to nature

## RanhuraS NATURAIS

As ranhuras em V nos 4 lados das lâminas garantem um estilo refinado de parquet. O padrão da madeira flui naturalmente até à ranhura e o núcleo fica mais protegido contra a humidade. Nas coleções HydroShield, as ranhuras são prensadas na parte superior da lâmina para oferecer um aspeto natural e um toque suave (Spazioso Pro, Immenso, Restretto e Bisellatura Pro). Na coleção Lunghezza, o seu bisel lacado não apresenta a tecnologia Hydroseal (embora tenha uma garantia contra salpicos).



Ranhura natural

Bisel lacado

**→ Você sabia que...?**

Os pavimentos laminados com textura têm vantagens práticas: um pavimento com textura não só parece autêntico, como também é mais resistente do que as superfícies lisas a fatores do quotidiano, como crianças ou animais de estimação a brincar.

# Excelente proteção



Os pavimentos laminados da Balterio aguentam tudo

Não só concebemos os nossos pavimentos para chamar a sua atenção, como também desenvolvemos aspetos técnicos que, à primeira vista, podem passar despercebidos, mas que definitivamente acrescentam um valor acrescentado de qualidade suprema. E é assim que fazemos a diferença.

## PROTEÇÃO ANTIARRANHÕES

As coleções de 8 mm são muito resistentes ao desgaste, pois a sua camada superior, com a tecnologia patenteada Scratch Protect, oferece a melhor proteção possível contra pequenos riscos.

## PISOS ANTIESTÁTICOS

Todos os pavimentos Balterio recebem um tratamento antiestático permanente para evitar a acumulação de eletricidade estática, mesmo em condições climáticas secas. As superfícies antiestáticas são mais fáceis de limpar, uma vez que a sujidade e o pó aderem menos ao pavimento.



# 100% resistente à água *

Adequados para qualquer divisão da sua casa, incluindo a casa de banho

As nossas coleções de 7 e 8 mm são resistentes à água. A tecnologia de proteção HydroShield e o famoso sistema de fixação Uniclic impedem que a água e outros líquidos se infiltrem pelas juntas. Graças a isso, os pavimentos são perfeitos para qualquer espaço da sua casa, desde salas de estar a quartos, passando pela cozinha e casas de banho. Não válido para coleções com garantia contra salpicos (Splash); consulte as informações na secção específica abaixo.

## 100% RESISTENTES À ÁGUA

É daqueles que está sempre a entornar o copo? Ou daqueles que acidentalmente dá um pontapé no balde de água? Os nossos pavimentos foram concebidos para si. Se entornar algo no chão, relaxe: não causará qualquer dano e poderá limpar num instante. Confiamos plenamente na nossa promessa de resistência à água e, por isso, oferecemos uma garantia* anti-humidade nas coleções HydroShield.

## PROTEÇÃO HYDROSHIELD

Graças à proteção HydroShield, o seu pavimento laminado é resistente à água durante um máximo de 72 horas*. O HydroShield combina um sistema de encaixe hermético e hidrofugante, pelo que nem uma gota poderá infiltrar-se pelas juntas. É a solução perfeita para cozinhas e casas de banho. As coleções com HydroShield estão identificadas com o pictograma de uma gota de água.

## SPLASH WARRANTY

Graças à garantia contra salpicos, o seu pavimento é resistente a salpicos ou gotas, tornando possível a instalação em cozinhas.*

*A humidade que fica no chão e sobre ou ao redor dos rodapés, bases de parede ou perfis deve ser removida imediatamente em todos os casos. Devem ser evitados, em todos os momentos, métodos de limpeza que envolvam o uso excessivo de água e/ou produtos de limpeza inadequados.

*Encontre mais informações em **balterio.com.es**

# Uma variedade de tamanhos de lâminas



O tamanho é importante


# A Balterio permite-lhe escolher entre diferentes tamanhos de lâminas. O tamanho da lâmina pode ter um impacto positivo na sensação dos interiores. Escolha o tamanho de lâmina que melhor se adapta às dimensões da divisão para obter o equilíbrio perfeito.

## DIFERENTES TAMANHOS DE LAMAS

A Balterio destaca-se da concorrência pelos seus tamanhos de lâminas únicos. E não é por dizer: basta ver as lâminas longas da nossa coleção Lunghezza. Se preferir lâminas estreitas, pode optar pela Restretto. Se procura lâminas largas, a coleção Immenso ou Spazioso Pro será a mais adequada. É claro que tem à sua disposição uma vasta gama de lâminas padrão e médias.

## DUAS ESPESSURAS

A espessura dá uma indicação imediata da qualidade e do preço, podendo escolher entre as coleções acessíveis de 8 mm ou a coleção económica de 7 mm.



# Descubra a coleção de 8 mm


**Immenso** PAG. 18

**Restretto** PAG. 22

**Spazioso PRO** PAG. 26

**Bisellatura PRO** PAG. 30

**Livanti PRO** PAG. 34

**Lunghezza** PAG. 38


## Contemporâneo

Procura algo especial? Todas as coleções de 8 mm apresentam designs atuais e características exclusivas. Algumas até apresentam diferentes larguras de lâmina — ou seja, podem ser largas ou estreitas. Mas todas elas têm um charme especial e, além disso, são resistentes à água.




HYDRO Shield

Scratch PROTECT


→ **Escolha o subsolo ideal** PÁG. 48

→ **Escolha acessórios** PÁG. 50


Encontre o piso que
combina com a sua
personalidade
balterio
no ordinary floors




**Immenso**

**IMM61074 Carvalho Ipanema**

# Immenso

O que o nome desta coleção implica?
A coleção Immenso oferece lâminas especialmente longas com designs de madeira vivos, tão rústicos quanto autênticos. Com Immenso, você trará elegância ousada ao seu interior. Menos linhas recarregadas para obter uma aparência mais agradável. É realmente incrível ver como as lâminas longas dos pisos Immenso conseguem mudar completamente a aparência e a sensação de uma divisão.

## Lama longa de 8 mm

1380 X 278,5 MM | 6 LAMAS/PACOTE | 2,306 $M^2$

✓ FIEL À NATUREZA
✓ VARIAÇÃO NATURAL: 14 LÂMINAS POR DESIGN
✓ RANHURAS EM V NATURAIS NOS 4 LADOS
✓ PROTEÇÃO ANTI-RISCOS
✓ RESISTENTES À ÁGUA
✓ RODAPÉS E PERFIS A CONDIZER
✓CLASSE 32, AC4



**Ranhuras em V naturais nos 4 lados**

As ranhuras em V naturais são prensadas na parte superior da lâmina. Isso faz com que o padrão da madeira flua através do bisel e melhora a aparência do parquet natural.



**IMM61072**

## Immenso

# Immenso

## Lama ancha de 8 mm



IMM61072 Carvalho Da Vinci



IMM61073 Carvalho Tempestade



IMM61078 Carvalho Boreal



IMM61079 Carvalho da Colúmbia



IMM61076 Carvalho Norueguês



IMM61074 Carvalho Ipanema



IMM61075 Carvalho Carvão

←
**Coloque a cereja no topo do bolo com acessórios**
PÁG. 50




Restretto

RST61080 Nogueira Essencial

# Restretto

Restretto é puro requinte. Um pavimento surpreendentemente dinâmico para quem aprecia interiores com um aspeto linear, mesmo na cozinha e na casa de banho. Restretto tem a incrível capacidade de fazer com que os espaços pareçam mais amplos: dependendo da direção em que as lâminas são colocadas, estas podem fazer com que a divisão pareça mais comprida ou mais larga. Por isso, Restretto é, além de elegante, inteligente.

**Lama estreita de 8 mm**
1380 X 156 MM | 8 LAMAS/PACOTE | 1,722 $M^2$

✓ FIEL À NATUREZA
✓ VARIAÇÃO NATURAL: 12 LÂMINAS POR DESIGN
✓ RANHURAS EM V NATURAIS NOS 4 LADOS
✓ PROTEÇÃO ANTI-RISCOS
✓ RESISTENTES À ÁGUA
✓ RODAPÉS E PERFIS A CONDIZER
✓CLASSE 32, AC4



**Ranhuras em V naturais nos 4 lados**

As ranhuras em V naturais são prensadas na parte superior da lâmina. Isso faz com que o padrão da madeira flua através do bisel e melhora a aparência do parquet natural.



**RST61082**

## Restretto

# Restretto

## Lama estreita de 8 mm



RST61080 Nogueira Essencial



RST61083 Carvalho Quente



RST61081 Castanho Suave



RST61084 Carvalho De Ceniza



RST61082 Castanho Mornington



RST61085 Carvalho Del Deserto

←
**Coloque a cereja no topo do bolo com acessórios**
PÁG. 50




## Spazioso PRO

SPP61113 Carvalho Torrid

# Spazioso PRO

A coleção Spazioso Pro apresenta um sulco em V natural e belos designs realistas que reproduzem na perfeição a aparência da madeira autêntica. A largura generosa das lâminas amplia o espaço e confere maior profundidade ao seu interior.

## Lâmina larga de 8 mm

1261 X 244 MM | 8 LAMAS/PACOTE | 2,461 $M^2$

✓ FIEL À NATUREZA
✓ VARIAÇÃO NATURAL: 8 LÂMINAS POR DESIGN
✓ RANHURAS EM V NATURAIS NOS 4 LADOS
✓ PROTEÇÃO ANTI-RISCOS
✓ RESISTENTES À ÁGUA
✓ RODAPÉS E PERFIS A CONDIZER
✓ CLASSE 32, AC5



## Spazioso PRO

**Ranhuras em V naturais nos 4 lados**

Sem ranhuras retas. A essência do Spazioso PRO é a sua irregularidade natural: as suas ranhuras com formas irregulares criam o efeito visual de um bisel de madeira natural.



**SPP61115**

# Spazioso PRO

## Lama Larga de 8 mm



**SPP61113 Carvalho Torrid**



**SPP61114 Carvalho Verão**



**SPP61115 Carvalho Magma**



**SPP6116 Carvalho Sultry**



**SPP61128 Carvalho Balmy**



**SPP61129 Carvalho Verna Claro**



**SPP61130 Carvalho Whistman**



**SPP61131 Carvalho Monteverde**

←
**Coloque a cereja no topo do bolo com acessórios**
PÁG. 50




## Bisellatura PRO

**BIP61108 Carvalho Palácio Real**

# Bisellatura PRO

Designs bonitos e cheios de personalidade: o pavimento adquire o seu aspeto natural graças à textura autêntica da superfície. A textura extra mate faz com que o pavimento se pareça especialmente com madeira verdadeira. Um pavimento da gama Bisellatura Pro é o que se pode chamar de beleza natural, mesmo em cozinhas e casas de banho, uma vez que as tábuas são resistentes à água. E o que mais? Ora, agora é mais resistente do que nunca.

## Lama padrão de 8 mm

1261 X 192 MM | 9 LAMAS/PACOTE | 2,179 $M^2$

✓ FIEL À NATUREZA
✓ VARIAÇÃO NATURAL: 10 LÂMINAS POR DESIGN
✓ RANHURAS EM V NATURAIS NOS 4 LADOS
✓ PROTEÇÃO ANTI-RISCOS
✓ RESISTENTES À ÁGUA
✓ RODAPÉS E PERFIS A CONDIZER
✓ CLASSE 32, AC5



**Bisellatura PRO**

**Ranhuras em V naturais nos 4 lados**

As ranhuras em V naturais são prensadas na parte superior da lâmina, o que faz com que o padrão da madeira flua através do bisel e melhora a aparência do parquet natural.



**BIP61104**

# Bisellatura PRO

## Lâmina padrão de 8 mm



**BIP61104 Carvalho Alhambra**



**BIP61109 Carvalho Giralda**



**BIP61124 Carvalho Mezquita**



**BIP61126 Carvalho Sagrada Familia**



**BIP61108 Carvalho Palácio Real**



**BIP61105 Carvalho La Almudena**



**BIP61127 Carvalho Torre de Hércules**



**BIP61107 Carvalho Alcazaba**

←
**Coloque a cereja no topo do bolo com acessórios**
PÁG. 50



Livanti PRO

LVP61147 Carvalho Amelia

# Livanti PRO

Dê vida aos seus interiores com Livanti Pro, a coleção de 8 mm, sem ranhuras e resistente à água. Livanti Pro garante uma superfície completamente lisa, na qual as lâminas clássicas se encaixam perfeitamente umas nas outras. Um aspeto puro e acolhedor: é por isso que o pavimento Livanti Pro é perfeito para si. Basta escolher um dos designs contemporâneos em madeira e desfrutar da sua qualidade durante muitos anos.

## Lama padrão de 8 mm

1261 X 192 MM | 9 LAMAS/PACOTE | 2,179 $M^2$

✓ FIEL À NATUREZA
✓ VARIAÇÃO NATURAL: 10 LÂMINAS POR DESIGN
✓ PLANO, SEM RANHURAS
✓ PROTEÇÃO ANTI-RISCOS
✓ RESISTENTES À ÁGUA
✓ RODAPÉS E PERFIS A CONDIZER
✓ CLASSE 32, AC5



**Sem ranhuras**
As ripas Livanti não são biseladas, o que permite obter superfícies contínuas sem ranhuras.

**Livanti PRO**

**LVP61136**

# Livanti PRO

## Lama padrão de 8 mm



LVP61136 Carvalho Vancouver



LVP61138 Carvalho Kensington



LVP61149 Carvalho Niebla



LVP61148 Carvalho Tavel



LVP61147 Carvalho Amelia



LVP61146 Carvalho Arena



LVP61144 Carvalho Natural Ahumado



LVP61145 Carvalho Pantin Natural

←
**Coloque a cereja no topo do bolo com acessórios**
PÁG. 50




**Lunghezza**

**LUA61123 Carvalho Esmeralda**

# Lunghezza

Um formato extra largo e o aspeto natural dos designs tornam o pavimento Lunghezza a escolha perfeita para criar espaços com uma agradável sensação de amplitude.

## Lama longa e larga de 8 mm

2050 X 240 MM | 7 LAMAS/PACOTE | 3,444 $M^2$

✓ FIEL À NATUREZA
✓ VARIAÇÃO NATURAL: 10 LÂMINAS POR DESIGN
✓ BISEL LACADO
✓ PROTEÇÃO ANTI-RISCOS
✓ RESISTENTE A SALPICADURAS Y GOTAS (SPLASH)
✓ RODAPÉS E PERFIS A CONDIZER
✓ CLASSE 32, AC4





Lunghezza

Bisel lacado

LUA61119

# Lunghezza

## Lama longa e larga de 8 mm



**LUA61118 Carvalho Zafiro**



**LUA61119 Carvalho Topázio**



**LUA61120 Carvalho Ametista**



**LUA61121 Carvalho Ruby**



**LUA61122 Carvalho Diamante**



**LUA61123 Carvalho Esmeralda**

←
**Coloque a cereja no topo do bolo com acessórios**
PÁG. 50

# Descubra a coleção de 7 mm

**Entrata** PAG. 44

## Para orçamentos apertados

Na coleção de 7 mm, encontrará designs laminados modernos e de alta qualidade a um preço muito razoável. Estas coleções para orçamentos apertados são a solução perfeita para quem está a começar. Mas todas elas têm um charme especial e, além disso, são resistentes à água.




→ **Escolha o subsolo ideal** PÁG. 48

→ **Escolha acessórios** PÁG. 50


Encontre o piso que
combina com a sua
personalidade
balterio
no ordinary floors



## Entrata

ENT60179 Carvalho Elegante Natural

# Entrata

Procura um pavimento atraente a um preço ainda mais atraente? Viva a vida que merece com Entrata, uma coleção contemporânea com decorações modernas para todos os bolsos. Um pavimento Entrata proporcionará uma sensação agradável à sua casa.

## Lama padrão de 7 mm

1261 X 192 MM / 10 LAMAS/PACOTE / 2,421 M2

✓ FIEL À NATUREZA
✓ VARIAÇÃO NATURAL: 10 LÂMINAS POR DESIGN
✓ PLANO, SEM RANHURAS EN V
✓ RESISTENTE AL AGUA
✓ RODAPÉS E PERFIS A CONDIZER
✓ CLASSE 32, AC4



**Sem ranhuras**
As lâminas não são biseladas,
o que permite obter superfícies
contínuas sem ranhuras.

## Entrata

**ENT61143 Carvalho Treviso**

# Entrata

## Lama padrão de 7 mm



**ENT60179 Carvalho Elegante Natural**



**ENT61143 Carvalho Treviso**




**ENT61141 Carvalho Castanho**



**ENT61142 Carvalho Siena**


←
**Coloque a cereja no topo do bolo com acessórios**
PÁG. 50



# Comece com o pé direito com um subpavimento com isolamento acústico

Os bons resultados começam com uma boa preparação. É fundamental ter um subpavimento Balterio antes de instalar um pavimento laminado. Nivela pequenas irregularidades do pavimento, serve de barreira contra a humidade e tem um efeito isolante acústico. Lembre-se de que todos os subpavimentos são compatíveis com sistemas de aquecimento radiante em combinação com os pavimentos laminados Balterio.

→ **Selecione o subpavimento adequado para a absorção do som de transmissão e do som de impacto.**



**Versa sound**

## BASIC

Subpiso básico com uma excelente relação qualidade-preço e boa redução do ruído de transmissão.

✓ BOA REDUÇÃO DO RUÍDO DE TRANSMISSÃO

**SFUDLBAS20**

## SELECT

Subpavimento de alta qualidade para uma redução máxima de qualquer som de impacto refletido.

✓ BOA REDUÇÃO DO SOM DE IMPACTO

✓ BOA REDUÇÃO DO RUÍDO DE TRANSMISSÃO

**SFUDLSELECT15**

## VERSA SOUND

Subpavimento versátil que reduz o som de impacto e o som de transmissão, tornando-o a solução perfeita para apartamentos e quartos localizados no segundo andar.

✓ A MELHOR REDUÇÃO DO RUÍDO DE TRANSMISSÃO

✓ A MELHOR REDUÇÃO DO SOM DE IMPACTO

**SFUDLVS15**

| | BASIC | SELECT | VERSA SOUND |
|---|---|---|---|
| Redução do som de impacto | -10% | -15% | -15% |
| Redução do ruído de transmissão | -19dB | -19dB | -20dB |
| Espessura Superfície | 2 mm 20 m2 | 2 mm 15 m2 | 2 mm 15 m2 |
| Nivelamento do subsolo | ✓ | ✓ | ✓ |
| À prova de umidade | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calefacción por suelo radiante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resistência à compressão | ***** | ***** | ***** |



# Coloque a cereja no topo do bolo com acessórios

## PERFIS

## SOCKETS



SFINCP(-)

### 4 aplicações em 1 único produto

X-ato incluído



### 1. Perfil de adaptação

2150 X 48 X 13 MM

Para a união perfeita de dois pisos com alturas diferentes.



### 2. Perfil de dilatação

2150 X 48 X 13 MM

Para a união perfeita de dois pavimentos com a mesma altura.



SFPSK(-)

### Rodapé para parquet

2400 X 14 X 77 MM



### 3. Perfil de acabamento

2150 X 48 X 13 MM

Para obter acabamentos perfeitos ao longo de paredes e janelas.



### 4. Perfil de transição

2150 X 48 X 13 MM

Para conseguir uma transição perfeita entre pisos laminados e carpetes.

## ELEMENTOS WATERSHIELD PARA ESPAÇOS HÚMIDOS

### Utilize sempre os elementos Watershield para a sua casa de banho.

Para garantir um acabamento resistente à água na casa de banho, utilize sempre os elementos Watershield.



NEFOAMSTRIP20

+



SFKITTRANSP

=



Os elementos Watershield garantem uma vedação transparente e impermeável das juntas de ligação entre rodapés e paredes, paredes, tubos de radiadores e perfis.



# Graças ao sistema de encaixe clic da Balterio, a instalação de um pavimento laminado é muito fácil. Cada sistema de encaixe clic garante uma transição firme e contínua entre as tábuas.

## Uniclic®

O Uniclic combina a rapidez e a simplicidade da instalação com a firmeza da ligação e a continuidade das juntas para obter um resultado duradouro. O Uniclic permite encaixar as lâminas na horizontal, ideal para instalações sob caixilhos de portas, radiadores, etc.

UNICLIC®
PATENTED TECHNOLOGY

### Clique com garantia vitalícia

Uma instalação adequada, juntamente com uma manutenção correta, garantem muitos anos de usufruto sem preocupações do seu pavimento. A Balterio oferece uma garantia vitalícia (limitada a 33 anos) para toda a ligação por clique, desde que a instalação tenha sido realizada com subpavimentos Balterio.



# Desfrute do seu piso durante muitos anos

Limpe o seu pavimento Balterio a seco ou utilize uma escova com cerdas macias ou um aspirador para uso diário. Para os pavimentos HydroShield, pode utilizar uma esfregona molhada, mas lembre-se: deve secar o pavimento em menos de 48 horas para que este mantenha o seu aspeto maravilhoso durante anos.

# Preste atenção à escolha do seu pavimento Balterio

## Onde pretende instalar um pavimento Balterio?

A escolha da sala no piso térreo ou do quarto das crianças no segundo andar pode afetar o orçamento que pretende destinar a um pavimento. Não tenha dúvidas de que a gama Balterio dispõe de pavimentos de qualidade para todos os tipos de orçamentos, com mais ou menos características: tamanhos maiores, melhor proteção, variedades mais naturais...

## Quer instalar o pavimento numa zona húmida?

Escolha um pavimento Balterio com proteção HydroShield. Graças a esta tecnologia, o seu pavimento laminado é resistente à água durante um máximo de 48 horas. É a solução perfeita para cozinhas e casas de banho.

A humidade deixada no chão e em ou ao redor dos rodapés, bases de parede ou perfis deve ser removida imediatamente em todos os casos. Métodos de limpeza que envolvam muita água e/ou o uso de produtos de limpeza inadequados devem ser evitados em todos os momentos.

Os pavimentos compostos por lâminas idênticas não têm um aspeto realista. Se procura uma variedade mais natural, a Balterio é a escolha certa: os designs dos pavimentos laminados Balterio são compostos por 8 a 14 lâminas diferentes, pelo que praticamente não existem repetições nos pavimentos.


## Vai fazer um uso intensivo do solo?

Será utilizado por crianças ou animais de estimação? Opte por um pavimento muito resistente ao desgaste com a tecnologia patenteada Scratch Protect, que oferece a melhor proteção possível contra pequenos riscos.

Todos os pavimentos laminados Balterio são adequados para uso residencial intensivo e uso comercial intermédio. A Balterio oferece a máxima qualidade e garantias de longa duração.

## ¿Cómo afecta el tamaño de la lama a la habitación?

Algunas consideraciones generales: elija lamas más largas o más Largas si la estancia es grande, y lamas más cortas o más Estreitas si es pequeña. Dependiendo de la forma en la que se coloquen las lamas, estas pueden hacer que la estancia parezca más larga o más Larga. Pero todos los espacios son diferentes. Asegúrese de consultar a su distribuidor local de Balterio.




## ¿Prefiere un suelo con o sem ranhuras ?

El biselado o las Ranhuras resaltan el aspecto natural de un suelo laminado Balterio. Hacen que resulten más sofisticados. Por otro lado, un suelo continuo y sem ranhuras es más fácil de mantener.






**Escolha o subsolo ideal** pág. 48



**Escolha acessórios** pág. 50

| IMMENSO | RESTRETTO | SPAZIOZZO PRO | BISELLATURA PRO | LIVANTI PRO | LUNGUEZZA | ENTRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lama super larga | Lama estreita | Lama larga | Lama padrão | Lama padrão | Lama longa e larga | Lama padrão |
| +14 lamas diferentes por design<br>VARIAÇÃO NATURAL | +12 lamas diferentes por design<br>VARIAÇÃO NATURAL | +8 lamas diferentes por design<br>VARIAÇÃO NATURAL | +10 lamas diferentes por design<br>VARIAÇÃO NATURAL | +10 lamas diferentes por design<br>VARIAÇÃO NATURAL | +10 lamas diferentes por design<br>VARIAÇÃO NATURAL | +10 lamas diferentes por design<br>VARIAÇÃO NATURAL |
| HYDRO Shield | HYDRO Shield | HYDRO Shield | HYDRO Shield | HYDRO Shield | | HYDRO Shield |
| Scratch PROTECT | Scratch PROTECT | Scratch PROTECT | Scratch PROTECT | Scratch PROTECT | Scratch PROTECT | |
| Ranhura natural | Ranhura natural | Ranhura natural | Ranhura natural | Plano sem ranhuras | Bisel lacado | Plano sem ranhuras |
| UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY | UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY | UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY | UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY | UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY | UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY | UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY |
| 10 YEAR 10 Wet warranty | 10 YEAR 10 Wet warranty | 10 YEAR 10 Wet warranty | 10 YEAR 10 Wet warranty | 5 YEAR 5 Wet warranty | SPLASH WARRANTY DOMESTIC USE | 5 YEAR 5 Wet warranty |
| RESIDENTIAL WARRANTY 25 YEAR HEAVY | RESIDENTIAL WARRANTY 25 YEAR HEAVY | RESIDENTIAL WARRANTY 25 YEAR HEAVY | RESIDENTIAL WARRANTY 25 YEAR HEAVY | RESIDENTIAL WARRANTY 25 YEAR HEAVY | RESIDENTIAL WARRANTY 25 YEAR HEAVY | RESIDENTIAL WARRANTY 20 YEAR HEAVY |
| COMMERCIAL WARRANTY 5 YEAR light | COMMERCIAL WARRANTY 5 YEAR light | COMMERCIAL WARRANTY 10 YEAR light | COMMERCIAL WARRANTY 10 YEAR light | COMMERCIAL WARRANTY 10 YEAR light | COMMERCIAL WARRANTY 5 YEAR light | COMMERCIAL WARRANTY 5 YEAR light |

balterio

www.balterio.com.es